





NT 22/1 Ap Bp Pack L

AKU vysavač na mokré a suché vysávání NT 22/1 Ap Bp Pack L je prvním svého druhu v oblasti profesionálního využití. Baterie je součástí balení a zaručuje skvělý výkon a dobu provozu.



1 Výkonná baterie 36 V Kärcher + baterie s kapacitou 7,5 Ah

- Zabezpečuje dlouhou dobu chodu 35 minut při plném sacím výkonu.

2 Účinný ochranný kryt pro baterii

- Chrání baterii před znečištěním a vlhkostí. S průhledem.

3 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.

4 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.



NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Výkonná 36V baterie Kärcher Battery Power+
- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru

Technické údaje

Objednací číslo		1.528-120.0
EAN kód		4054278441559
Množství vzduchu	l/s	57
Podtlak	mbar / kPa	152 / 15,2
Objem nádrže	l	22
Max. příkon	W	575
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Hladina hluku	dB	70
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	36-36
Hmotnost	kg	8,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	401 × 372 × 499

Vybavení

Sací hadice	m	1,9
Sací trubka	kusy / m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plast
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Plochý skládaný filtr		Papír
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Baterie		■
Nabíječka baterií		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

NT 22/1 AP BP PACK L

1.528-120.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Ploché skládaný filtr (papír)								
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.904-156.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr (třída prachu M) vhodný pro všechny verze NT 14/1 jako standardní hlavní filtr ale i pro NT 351 z řady Eco/Profi.	■
Koleno, plast								
Koleno Standard	2	2.889-199.0	1 kusy	DN 35			Plastové koleno, šedé, se systémem svorek C 35.	■
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot Standard	3	2.889-263.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot, DN 35, šířka 300 mm, šedá, včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. Vložky lze snadno vyměnit.	■
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	4	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbínová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	■
Sací trubky, plast								
Sací trubka sada	5	2.889-218.0	1 kusy	DN 35	505 mm		Sada plastových sacích trubek, DN 35, šedé, 2dílné, á 0,5 metru.	■
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	6	6.906-123.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr (PES) - BIA C třída prachu M: polyesterový vlies, odolný vůči hnilobě, vynikající pro vysávání mokrých a abrazivních nečistot. Volitelně hlavní filtr pro NT 14/1 a NT 351 Eco/Profi.	□
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky pro NT 20/1	7	6.907-469.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček, odolný proti roztržení, třída prachu M.	□
Autohubice								
auto-hubice DN 35	8	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada	9	2.889-175.0	1 kusy	DN 35	505 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli, NW 35, 2dílná, á 0,55 milimetrů.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka pochromovaná	10	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm		Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	11	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □