

KÄRCHER

B 50 W BP+D51+LIŠTA 850 MM

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp pro mokré čištění podlah, s kotoučovou hlavou D 51, univerzální hadicí pro plnění, kompatibilní se smarttelefony.



Číslo produktu

1.533-220.0

Technické údaje

EAN kód		4054278870700
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Plošný výkon, teoretický	m²	max. 3060
Počet otáček kartáčů	rpm	140
Přítlak kartáčů	kg / g/cm²	29 / 32
Hladina hluku	dB(A)	65
Spotřeba vody	l/min	2,5
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Maximální povolená hmotnost	kg	245
Rozměry (D × Š × V)	mm	1367 × 609 × 1082

Vybavení

Diskové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Nabíječka baterií	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
Motor	Baterie
Provoz pomocí aplikace	■
typ sacích stěrek	Linatex®
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.




Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.



Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"

- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.



Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP+D51+LIŠTA 850 MM 1.533-220.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm	1	4.905-026.0	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	■
Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm	2	4.905-028.0	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm	3	4.905-027.0	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	□
Diskový kartáč černý D51, tvrdý, černý, 510 mm	4	4.905-029.0	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	□
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm	5	6.371-271.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	□
Pady				
Pad, měkký, bílý, 508 mm	6	6.371-320.0	Bez zrn, k leštění podlah. Vhodný pro D 51.	□
Pad, měkký, béžový, 508 mm	7	6.369-468.0	5 leštících padů, měkké, béžové, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	□
Pad, středně měkký, červený, 508 mm	8	6.369-079.0	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	□
Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm	9	6.369-078.0	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	□
Pad, tvrdý, černý, 508 mm	10	6.369-077.0	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	□
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdý, hnědý, 508 mm	11	2.639-258.0	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	□
Pad, měkký, přírodní, 500 mm	12	6.371-146.0	Béžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	□
Unašeč padů				
Padový kotouč kompletní D51, 479 mm	13	4.762-593.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 51.	□
Unašeč padů, 479 mm	14	4.762-534.0	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP+D51+LIŠTA 850 MM 1.533-220.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm	15	6.371-260.0	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
Diamantový pad, střední, žlutý, 508 mm	16	6.371-261.0	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm	17	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐
Melaminové pady				
Pad set 2x D 508 Melamin	18	6.371-025.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	19	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky