



T 15/1 HEPA

Suchým vysavačem T 15/1 obnovujeme náš stávající profesionální program suchých vysavačů a obsazujeme tento důležitý segment trhu opět vynikajícím modelem třídy Top.



1 HEPA-filtr (EN 1822:1998)

- Tento stroj je sériově vybavený filtrem HEPA (EN1822:1998) pro hygienicky čistý výstupní vzduch bez znečišťujících pevných částic pro použití v hotelech, nemocnicích, dětských školkách a mnoha dalších oblastech.

2 Síťový kabel Highflex

- Žlutý kabel Highflex je mimořádně pružný a odolný proti roztržení i překroucení.

3 Integrované uložení příslušenství

- Kompletní integrace příslušenství na zadní straně umožňuje jeho snadnou dostupnost pro uživatele při každém čištění.



T 15/1 HEPA

- HEPA-filtr (EN 1822:1998)
- Integrované uložení příslušenství

Technické údaje

Objednací číslo		1.355-235.0
EAN kód		4039784723603
Množství vzduchu	l/s	53
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	15
Max. příkon	W	800
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	15
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	76
Hmotnost	kg	7,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	434 × 316 × 400

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Teleskopická sací trubka		Standard
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	285
Materiál nádrže		Plast
Podlahová hubice		■
Spárová hubice		■
Hubice na čištění topných těles		■
Hubice na čalounění		■
HEPA-filtr (EN 1822:1998)		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy				Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	■
Standardní filtr odpad. vzduchu	2	6.414-802.0	3 kusy				Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	□
Koše hlavního filtru								
Permanentní filtrační koš	3	5.731-640.0	1 kusy				Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
Permanentní hlavní filtrační koš	4	4.731-011.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	□
HEPA filtr, třída prachů H								
Hepa filtr	5	6.414-801.0	1 kusy				HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.	■
HEPA filtr balený, H13	6	6.414-080.0	1 kusy				Volitelná kazeta HEPA filtru H 13 (papír/plast) k použití namísto sériově dodávané filtrační kazety vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch.	■
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	7	6.907-017.0	10 kusy				Vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protřetí, trojvrstvé, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesové provedení dvakrát až třikrát vyšší objem. Standard pro T 15/1 a T 17/1.	■
Vliesové filtrační sáčky T 15/1-200 ks.	8	6.907-018.0	200 kusy				Vliesový filtrační sáček, třívrstvý, odolný proti protřetí, třída prachu M, balení pro velkospotřebitele.	□
Koleno, plast								
Koleno	9	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení.	■
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice	10	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Plastová štěrbinová hubice	■
Kombi hubice (suché vysávání)								
Floor tool packaged NW35	11	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Kombiduese verpackt basaltgrau DN32	12	6.907-410.0	1 kusy	DN 32		270 mm		□
Parketová hubice	13	2.889-196.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou.	□
Parketová hubice	14	2.889-197.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	15	6.905-078.0	1 kusy	DN 32		360 mm		□
Sací trubky, kov								
Telescopic tube packaged NW35	16	2.862-008.0	1 kusy	DN 35	1 m			■
Sací trubka	17	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			■
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
Papírové filtrační sáčky velkoodběratelské balení	19	6.907-016.0	200 kusy				Balení pro velkospotřebitele 200 ks, BIA-C, testovaný pro třídu prachu M,	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Papírové filtrační sáčky	20	6.907-019.0	10 kusy				10 papírových filtračních sáčků (BIA-C třída prachu M) jako volitelné příslušenství pro používání ve všech profesionálních vysavačích pro vysávání suchých nečistot (např. B. T 15/1 a T 17/1).	☐
Látkový filtrační sáček								
Látkový vak	21	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	☐
Elektrokartáče								
Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V	22	2.642-442.0	1 kusy	DN 32		340 mm	ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubicí.	☐
Elektrický sací kartáč - ESB 28	23	2.641-815.0	1 kusy	DN 32		280 mm	Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.	☐
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	24	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	☐
Podlahová hubice turbo	25	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	☐
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	26	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	27	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	☐
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	28	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐
Sada redukčních/rozšiřujících objímk								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímk	29	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐