



T 10/1

Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy, maloobchod.

1 Hák na kabel

- Síťový kabel se jednoduše připevní k háku na kabely. To umožňuje snadnou a bezpečnou přepravu přístroje k místu použití bez klopýtání přes kabely.

2 Integrované uložení příslušenství


T 10/1

- Hák na kabel
- Uložení příslušenství

Technické údaje

Objednací číslo	1.527-150.0	
EAN kód	4039784725102	
Množství vzduchu	l/s	53
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	10
Max. příkon	W	max. 800
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	59
Hladina akustického výkonu	dB	73
Hmotnost	kg	6,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	355 × 310 × 385

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
	kusy / m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Omyvatelný nylonový filtr (hlavní filtr)		■
Přepínatelná podlahová hubice	mm	270
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II
		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 10/1

1.527-150.0


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy				Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	■
Koše hlavního filtru								
Permanentní hlavní filtrační koš	2	5.731-624.0	1 kusy				Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
Hlavní filtrační koš vlies	3	5.731-649.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	□
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fliesové filtrační sáčky	4	6.904-315.0	10 kusy				Třivrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	■
Vliesové filtr.s. 2ks	5	6.904-321.0	200 kusy				velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M „ velkoodběratelské baleníproti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu	□
Koleno, plast								
Koleno	6	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení.	■
Kombi hubice (suché vysávání)								
Floor tool packaged NW35	7	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Parketová hubice	8	2.889-196.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou.	□
Parketová hubice	9	2.889-197.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	10	6.905-078.0	1 kusy	DN 32		360 mm		□
Sací trubky, kov								
Sací trubka pochromovaná	11	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm		Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0.5 m.	■
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			■
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
Papírové filtr. sáčky T 7/1	13	6.904-333.0	10 kusy				Papírové filtrační sáčky (BIA-C třída prachů M) pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. 10ks	□
Papírové filtrační sáčky velkoodběratelské balení	14	6.904-337.0	300 kusy				Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M	□
	15	6.904-370.0	10 kusy					□
Látkový filtrační sáček								
látkový vak	16	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	□
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice	17	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Plastová štěrbinová hubice	□
Sací štětce								
Sací štětec DN 32	18	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	□
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	19	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	□
Podlahová hubice turbo	20	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 10/1

1.527-150.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	21	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	22	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	23	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	24	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.