



T 8/1 *EU

Náš vysavač pro vysávání suchých nečistot T 8/1 I přesvědčí řemeslníky svou robustní konstrukcí, ergonomickým popruhem a extrémně nízkou hmotností pro snadnou přepravu.



1 Ergonomický pás

- Umožňuje pohodlnou přepravu lehkého vysavače a práce například na žebříku.

2 Bezpečné možnosti uložení příslušenství

- Příslušenství je uloženo přímo vzadu na vysavači, zatímco hadice a síťový kabel jsou bezpečně upevněné.



T 8/1 *EU

- Ergonomický pás
- Certifikace filtrační třídy L
- Extrémně nízká hmotnost pouze 3,5 kg.

Technické údaje

Objednací číslo		1.527-188.0
EAN kód		4054278157740
Množství vzduchu	l/s	40
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	8
Max. příkon	W	max. 850
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	76
Hmotnost	kg	3,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	375 x 285 x 320

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
	kusy / m	2 x 0,5 / Kov
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Materiál nádrže		Plast
Podlahová hubice		■
Spárová hubice		■
Ochranná třída		II
		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Sada motorových ochranných filtrů	1	2.889-119.0	3 kusy				Motorový ochranný filtr, výměnný vlies, je třeba vyměnit při větším znečištění	■
Koše hlavního filtru								
Permanentní hlavní filtrační koš	2	2.889-099.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vlísem, prací do 40°C.	■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	3	6.904-084.0	10 kusy				Třívrstvé filtrační sáčky, odolné proti roztržení, třída prašnosti M, standard pro model T 7/1, balení: 10 kusů	■
Koleno, plast								
Elbow packaged NW35	4	2.840-040.0	1 kusy	DN 35				■
Spárové hubice								
Crevice nozzle packaged NW35	5	2.840-039.0	1 kusy	DN 35	195 mm			■
Štěrbínová hubice	6	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Plastová štěrbinová hubice	□
Kombi hubice (suché vysávání)								
Floor tool packaged NW35	7	2.840-038.0	1 kusy	DN 35		300 mm		■
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Suction tube set NW35	8	2.840-041.0	2 kusy	DN 35	0,5 m			■
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice kpl. Náhrada	9	2.889-100.0	1 kusy	DN 35	2 m		Náhradní sací hadice, délka 2 metry a připojení na vysavač pro vysávání suchých nečistot DN 35.	■
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	10	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrych a suchých nečistot Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □