



BD 50/40 RS Bp Pack

Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s kotoučovou technikou, pracovní šířkou 51 nebo 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modelem eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.

1 Jednoduchá obsluha

- Jednoduché a přehledné ovládání a velmi malé nároky na zaškolení.
- Stupeň eco!efficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.

3 Dávkovací systém DS3

- K zabránění předávkování. Volitelně k dispozici.

2 Možnost automatického plnění

- Stroj se jednoduše napojí na vodovodní síť. Jakmile je stroj zcela naplněn, přívod vody se automaticky vypne.
- Spoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.

4 Úsporný režim Eco

- Šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředky.



BD 50/40 RS Bp Pack

■ S diskovým kartáčem

Technické údaje

Objednací číslo		1.533-171.0
EAN kód		4039784917040
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	691
Nádrž čistá/spínávací voda	l	40 / 40
Max. plošný výkon	m²/h	2805
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm² / kg	20 / 26
Napětí baterií	V	36
Kapacita baterií	Ah	76
Příkon	W	max. 1080
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	200
Rozměry (D x Š x V)	mm	1118 × 691 × 1316
Hladina hluku	dB	66,9

Vybavení

Diskové kartáče	■
Sací lišta, zahnutá	■
Pohon pojezdu	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Automatické zastavení vody	■
Typ baterií	bezúdržbové
DOSE	-
Magnetický ventil	■
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/40 RS BP PACK


1.533-171.0



		Objednací číslo	Délka	Barva				
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrka	1	8.634-669.0	1010 mm	průhledný	2 parts			■
Sací stěrky	2	8.640-378.0	1010 mm		2 parts			□
Sací lišta kompletní								
Sací lišta	3	8.633-816.0	691 mm	průhledný	1 kusy			■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □


BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapaci- ta bate- rií	Typ baterií		
Baterie								
Baterie	1	6.654-093.0	1 kusy	12 V	76 Ah		Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technologií. S 12 V/70 Ah (5 h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 2 baterie, pro 36 V zařízení jsou potřebné 3 baterie.	■
Nabíječky								
Nabíječka	2	6.654-276.0	1 kusy	36 V		separát- ní	Pro baterie 3 x 6.654-093.0.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Objednací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva				
Kotoučové kartáče									
Kotoučový kartáč	1	8.600-042.0	střední	508 mm	modrý	1 kusy		Střední/tvrdý. Pro používání při všech běžných úkolech čištění.	☒
	2	8.628-387.0	velmi měkký	508 mm	bílý	1 kusy		Velmi měkký kotoučový kartáč (508 mm) v bílém provedení. K čištění citlivých podlah i k leštění. Štětiny z Nylon Polish.	☐
	3	8.600-043.0	měkký	508 mm	černý	1 kusy		Měkký, pro čištění choulostivých podlah a leštění.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

BD 50/40 RS BP PACK

1.533-171.0


KÄRCHER


		Objednávací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva			
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	☐
Pady								
Pad	2	6.371-320.0	měkký	508 mm	bílý	5 kusy	Bez zrn, k leštění podlah. Vhodný pro D 51.	☐
	3	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	☐
	4	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	☐
	5	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	☐
Unašeč padů								
Unašeč padů	6	8.600-041.0		508 mm		1 kusy	K čištění s pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací. Vybaven destičkou s háčky.	☐
Diamantové pady								
Diamantový pad	7	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
	8	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐
	9	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐
Melaminpads								
Pad set 2x D 508 Melamin	10	6.371-025.0		508 mm	šedý / bílý	2 kusy		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva				
Ostatní								
ABS ecolzero	1	5.388-133.0			1 kusy			S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.
RM Dosierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	3	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

■ Obsaženo v objemu dodávky. □