




BD 38/12 C Bp Pack

Lehký, tichý a agilní: podlahový mycí stroj BD 38/12 C s kotoučovou hlavou je vybaven rychlonabíjecí, vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií a režimem ecoefficiency.



1 Spolehlivá technologie kotoučů

- Velmi dobrý čistící účinek na hladkých podlahách.
- Vhodný pro provoz s kartáči a pady.

2 Vysoce výkonná lithium-iontová baterie

- Plně bezúdržbový i přes trojnásobně delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi.
- Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).

3 Včetně výkonné vestavěné nabíječky

- Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
- Plně nabití trvá 3 hodiny, poloviční 1 hodinu. (Mezidobíjení je možné kdykoliv v průběhu.)

4 Stupeň ecoefficiency

- O 40 % menší hlasitost.
- Šetří zdroje a prodlužuje životnost baterií až o 50 %.



BD 38/12 C Bp Pack

- Li-Ion baterie
- Stupeň ecoefficiency

Technické údaje

Objednací číslo		1.783-430.0
EAN kód		4039784944541
Pracovní šířka kartáčů	mm	380
Pracovní šířka sání	mm	480
Příkon	W	500
Kapacita baterií	Ah	21
Napětí baterií	V	25,2
Nádrž čistá/špinavá voda	l	12 / 12
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	25-30 / 16-20
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Max. plošný výkon	m ² /h	1520
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	36
Rozměry (D x Š x V)	mm	940 x 500 x 1100

Vybavení

Diskové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Typ baterií	Li-Ion
Transportní kolečka	■
Sací lišta, zahnutá	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0



		Objednáací číslo	Délka	Barva				
Sací stěrky pro sací lištu								
Sací stěrky	1	4.037-059.0	690 mm	průhledný	2 parts			■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
Baterie								
Baterie LI-ION	1	6.654-294.0	1 kusy	25,2 V	21 Ah		Extrémně lehká baterie s dlouhou životností. Dílčí nabíjení je kdykoli možné. Rychlé dobíjení.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva			
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	6.907-151.0	střední	385 mm	červený	1 kusy	Střední/tvrdé. K používání při všech běžných úkolech čištění.	☒
	2	6.907-154.0	velmi měkký	385 mm	bílý	1 kusy	K čištění choulostivých podlah a leštění.	☐
	3	6.907-153.0	měkký	385 mm	přírodní	1 kusy	Z přírodních vláken k čištění a leštění.	☐
	4	6.907-152.0	tvrdý	385 mm	černý	1 kusy	Tvrký, pro silná znečištění a základní čištění. Pouze pro odolné podlahy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva			
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.905-060.0	mikrovlákno	356 mm	zelený	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá/zelená. Se středovou aretací a průměrem 356 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodný např. pro D 65.	☐
Pady								
Pad	2	6.369-003.0	středně měkký	356 mm	červený	5 kusy	5 padů, středně měkké, červené, průměr 356 mm. K čištění a údržbovému čištění všech podlah. Vhodné např. pro D 65.	☐
	3	6.369-002.0	středně tvrdý	356 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 356 mm. K čištění silně znečištěných podlah a údržbovému čištění. Vhodné např. pro D 65.	☐
	4	6.369-001.0	tvrdý	356 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černé, průměr 356 mm. K odstranění silně odolných nečistot a pro základní čištění. Pasující např. k D 65.	☐
Unašeč padů								
Unašeč padů	5	6.907-150.0		355 mm		1 kusy	K čištění s pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	☐
Diamantové pady								
Diamantový pad	6	6.371-250.0	hrubý	356 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 356 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
	7	6.371-251.0	střední	356 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru 356 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐
	8	6.371-235.0	jemný	356 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 356 mm na vysoce leštění lesklých podlahových krytin a k rychlému přeštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐


■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0

KÄRCHER



1



3

		Objednáací číslo	Délka	Barva					
RM Dosierstation									
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	1	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
Ostatní									
ABS ecolzero	2	5.388-133.0			1 kusy			S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	☐
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐