

B 110 R BP CLASSIC + D75

Výkonný podlahový mycí stroj s posedem, velkorysou nádrží o objemu 110 l, 75 cm širokou diskovou kartáčovou hlavou, se systémem klíčů KIK a ovládáním EASY Operation pro snadnou manipulaci.



Číslo produktu

1.161-432.0

Technické údaje

EAN kód		4066529007384
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Kartáčový motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/špinavá voda		110 / 110
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	max. 4500
Plošný výkon praktický	m ² /h	3150
Baterie	V	24
Rychlost jízdy	km/h	max. 6
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	kg / g/cm ²	75 / 40
Šířka otáčení uličky	cm	175
Spotřeba vody	l/min	max. 5
Hladina hluku	dB(A)	59
Hmotnost bez příslušenství	kg	251
Rozměry (D × Š × V)	mm	1635 × 975 × 1265

Vybavení

Diskové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
standardní denní svícení	■
typ sacích stěrek	Linatex®
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Inovativní systém KIK

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Snížená spotřeba proudu.
- O 40 % delší doba chodu na jedno nabití baterie.
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP CLASSIC + D75

1.161-432.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm	1	4.905-018.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm	2	4.905-019.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm	3	4.905-020.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 385 mm	4	4.905-021.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 75 S	5	2.763-005.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.	■
Kartáčová hlava R75	6	2.763-047.0	Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.	□
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 x	7	6.371-078.0	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	□
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 x	8	6.369-791.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	□
Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 x	9	6.369-790.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Pad, tvrdý, černý, 381 mm, 5 x	10	6.369-789.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špínou.	□
Unašeč padů				
Unašeč padů STRONG BD75, 375 mm	11	4.762-591.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro klasické pady. Extra silné držení padu na unašeči padu čisticí hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	□
Unašeč padů, 375 mm	12	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	□
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 x	13	6.371-252.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	□
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 385 mm, 5 x	14	6.371-253.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP CLASSIC + D75 1.161-432.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, jemný, zelený, 385 mm, 5 x	15	6.371-236.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	16	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Sací hadice příslušenství	17	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	18	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství